

SITUACIÓN DEL VIH EN ESPAÑA

En España se estima que hay entre 150.000 (130.000-160.000) personas con infección por VIH, de éstas se calcula que un 18 % desconoce que están infectadas.

La situación inmunológica tras el diagnóstico del VIH, indicaba que el 48% de los nuevos diagnósticos¹ presentaban diagnóstico tardío (menos de 350 CD4/ μ l)¹. Reducir el número de personas que se diagnostican del VIH de forma tardía es fundamental por tres motivos:

- Las personas que son diagnosticadas en esta situación presentan un riesgo de muerte 5,22 veces superior al de los que no se presentan con retraso
- Se sabe que las personas con infección por VIH que desconocen su estado serológico tienen más prácticas sexuales de riesgo. Algunos estudios indican que entre un 25 y un 30% de las personas con VIH desconocen su estatus serológico y que éstas son responsables del 54% de las nuevas infecciones.
- El diagnóstico tardío supone un mayor coste al sistema de salud que una persona se diagnostique de forma precoz (por el incremento del precio en el Tratamiento Antirretroviral, tener que tratar otras complicaciones y un mayor número de ingresos hospitalarios).

¹ Según datos del SINIVIH del año 2012

TIPOS DE INTERVENCIONES

Las intervenciones que desde CCASBU se realizan para que las personas se realicen la prueba de VIH tienen dos direcciones diferentes:

1. Favorecer que las personas que hayan estado en situación de posible infección del VIH se planteen **hacerse la prueba**, a través de **acciones para la sensibilización** hacia la población Burgalesa.

- Realización de talleres de VIH en asociaciones y centros educativos: **168 Talleres; 3803 personas**
- Distribución de carteles y folletos sobre la prueba de VIH, en centros de salud, asociaciones, espacios públicos...: **60 Carteles distribuidos y 400 folletos**
- Difusión en los medios masivos de comunicación Aprovechando las campañas del Día Mundial de la Prueba de VIH, día Mundial del SIDA y las campañas específicas en localidades de la provincia: **Apariciones: 7 en Radio, 4 en TV, 6 en prensa y 4 Campañas redes sociales**

2. La realización de **pruebas rápidas** del VIH desde CCASBU.

- Ofrecer un espacio de referencia para poder hacerse el test rápido de VIH de forma anónima, gratuita y confidencial a la largo de todo el año: **73 test en la sede**
- La realización de campañas en las que nos desplazamos para hacer la prueba en alguna localidad de la provincia o en otros espacios como pueden ser otras asociaciones, pisos donde se ejerce la prostitución. **179 test en diferentes campañas**



VIH

¿NO VER?
¿NO OIR?
¿NO HABLAR?



HAZTE LA
PRUEBA DEL
VIH/SIDA

RÁPIDA

20 min.

SIN NECESIDAD DE
EXTRACCIÓN DE SANGRE



GRATUITO, ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE
LA PRUEBA DE VIH

MEMORIA 2018



TIPOS DE PRUEBAS

La prueba de VIH la realizamos desde dos opciones diferentes

1. Extracción de sangre capilar mediante punción digital y análisis de la sangre recogida, (Determine HIV 1/2)




2. Recogida de una muestra de las células de la boca y análisis de la muestra recogida (OraQuick Avance HIV 1/2)



Los kits de la prueba son aportados por Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del JCyL. El resto de los gastos se cubren con financiación propia, mediante un programa de CESIDA y a través otras instituciones.

Nº TEST SEGÚN CAMPAÑAS




PERFIL DE LAS PERSONAS QUE SE HAN HECHO EL TEST DE VIH


Se han realizado el test de VIH **252 personas**



EDAD DE LOS PARTICIPANTES




PAÍS DE ORIGEN



TIPOS DE RELACIONES ERÓTICAS

HETEROSEXUALES	74,6 %
HOMOSEXUALES	13,1 %
BISEXUALES	2 %
NS/NC	1,2 %

REALIZACIÓN DEL TEST CON ANTERIORIDAD



RESULTADOS DEL TEST DE VIH

NEGATIVO 251

REACTIVO 1

Esa persona se confirmó el resultado y está con seguimiento médico.

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Desde el Comité Antisida de Burgos estamos satisfechos con los 252 test de VIH realizados. Consideramos que hemos llegado a un grupo de población heterogéneo lo que indica que hemos sabido diversificar las estrategias. El resultado reactivo al VIH sigue en contacto con nosotros a través del programa de pares.