



INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE LA SITUACIÓN DEL VIH EN CASTILLA Y LEÓN AÑO 2022

De los casos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León referidos al año 2022, **Burgos registró 21 nuevos casos** y presenta una de las mayores tasas de incidencia de la región: **5,95 casos por cada 100.000 habitantes**. Este dato indica la persistencia en los nuevos casos de VIH en nuestra provincia y refuerza la importancia para mantener una estrategia basada en programas y campañas de prevención y promoción de la salud para conseguir en 2030 el objetivo de “Cero nuevas infecciones por el VIH en Burgos”.

En Castilla y León se han notificado **99 nuevos casos de infección por VIH** con una tasa de incidencia de 4,17/100.000 habitantes. Valladolid y Burgos son las provincias que presenta la mayor tasa de incidencia con 6,18/100.000 habitantes y 5,95/100.000, seguida de León que presentan una tasa de incidencia por encima de 3,76/100.000 habitantes.

- Se infectan más hombres (83,25 %) que mujeres (16,75 %).
- En 2022 más de un 30% de los casos son menores de 29 años, manteniendo la tendencia al descenso en la edad media de los nuevos casos.
- La media de edad es de 37,67 años (DS±12,18) (rango 19-67 años), con una moda de 30 años. El grupo de edad con más casos es el de 20 a 29 años (30,30%) seguido del grupo de edad de 30 a 39 años y mayores de 40 a 49 años.
- La moda de edad en 2022 ha sido de 51 años para los heterosexuales. En los HSH ha sido de 26, indicando que el 50% de las nuevas infecciones tienen menos de 26 años según su comportamiento de riesgo.
- En la actualidad el VIH se transmite fundamentalmente por vía sexual: en 2022 el 87,88%. En más del 56,57% de nuevos diagnósticos de 2022 el comportamiento de riesgo es por relaciones sexuales entre HSH.
- El 49,49% de los nuevos diagnósticos en 2022 ya tenían una inmunodepresión moderada-grave (linfocitos CD4<350 células/ μ l). Se evidencia un retraso diagnóstico de la infección por VIH, a pesar de que la prueba del VIH es gratuita.
- En global hay menor retraso diagnóstico en HSH que en Heterosexuales, el retraso diagnóstico se mantiene estable durante estos años (linfocitos CD4<350 células/ μ l). El número de casos que se diagnostica a la vez de VIH y sida en el año 2022 ha aumentado.
- La promoción del diagnóstico precoz en toda la población, pero fundamentalmente masculina, sexualmente activa y alrededor de los 20-25 años, es prioritaria para obtener avances en la prevención y tratamiento de la infección por VIH.

Datos oficiales del informe de VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE NUEVAS INFECCIONES POR VIH EN CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2022, a 30 de Junio de 2023.

Evolución de los nuevos diagnósticos en Burgos, Castilla León y España 2010-2018

Año	Burgos		Castilla y León		España	
	Nº casos	Tasa	Nº casos	Tasa	Nº casos	Tasa
2010	16	4,27	141	5,51	3.847	11,56
2011	31	8,25	170	6,64	3.609	10,81
2012	20	5,33	137	5,38	3.958	10,31
2013	22	5,66	131	5,20	4.378	9,40
2014	20	5,48	117	4,69	4.489	9,66
2015	17	4,68	99	4,00	4.287	9,24
2016	12	3,33	98	3,99	4.364	9,40
2017	22	6,15	98	4,02	4.284	9,21
2018	24	6,72	121	5,02	4.015	8,59
2019	15	4,20	99	4,11	3.897	8,23
2020	10	2,81	86	3,58	2.843	6,00
2021	30	8,43	111	4,65	2.984	6,31
2022	21	5,95	99	4,17	2.956	6,23
TOTAL	260		1.507		49.893	

Disponer de un sistema de información de las nuevas infecciones por VIH de base poblacional que garantiza la confidencialidad de los datos, es una herramienta clave para la adecuada vigilancia epidemiológica, para mantener la sensibilidad social frente a la epidemia y para orientar en la toma de decisiones informadas en salud pública y en políticas preventivas.

En Burgos a 28 de noviembre de 2023